



## Caractéristiques

Etrave scow

Longueur de coque : 6,50 m

Largeur : 3,00 m

Tirant d'eau : 1,60 m

Déplacement léger : 950 kg

Voilure au près : 44 m<sup>2</sup>

Voilure au portant : 115 m<sup>2</sup>

Architecte : David RAISON



Document non contractuel : en vue de l'amélioration constante de nos produits nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et prix mentionnés au présent document.

idbmarine : Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC - Tel: +33(0)2 29 40 29 90 +33(0)6 08 93 01 14 Site : [www.idbmarine.com](http://www.idbmarine.com)  
Sarl au capital de 7 500 € Siret : 4833415820001 N° TVA : FR82483341582

## Maxi 650

Le **Maxi 650** est un voilier de série conforme à la classe mini 6.50 caractérisé par une étrave SCOW.

### Architecte :

**David RAISON** - 1 lieu-dit Kerbavec - F 56 680 PLOUHINEC

### Construction et commercialisation :

**Idbmarine** - Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC

Tel: +33(0)2 29 40 29 90 +33(0)6 08 93 01 14

## Caractéristiques principales

### Maxi 650

#### Classe Mini 650

Longueur	6,50 m
Largeur	3,00 m
Tirant d'eau	1,60 m
Surface voile au Près	44 m <sup>2</sup>
Surface voile Portant	115 m <sup>2</sup>
Déplacement	950 kg



Document non contractuel : en vue de l'amélioration constante de nos produits nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques et prix mentionnés au présent document.

Idbmarine : Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC - Tel: +33(0)2 29 40 29 90 +33(0)6 08 93 01 14 Site : [www.idbmarine.com](http://www.idbmarine.com)  
Sarl au capital de 7 500 € Siret : 4833415820001 N° TVA : FR82483341582

## Version standard : caractéristiques et équipements

### **Coque et pont :**

- Coque réalisée en infusion - sandwich feutre, verre, polyester avec varangues de fond
- Pont réalisé en infusion - sandwich mousse pvc, verre, polyester, antidérapant moulé - Gel coat blanc.
- Mousses d'insubmersibilité suivant exigences de la Class Mini.

### **Système de safrans**

- Construits en moule femelle : mousse époxy, fibre verre, résine vinylester.
- Système de safrans sur mèche inox avec paliers rotulés.
- Barre centrale en composite, tringlerie.

### **Aménagement**

- Equipets de matassage et support de radeau.

### **Capots**

- Panneau de descente étanche, targettes à verrouillage, cadenas.
- Trappe de survie composite.

### **Accastillage**

- 3 winches 20ST, 2 manivelles, réglage solent 3D, 6 taquets-coinceurs, 2 poulies coinçuses, 2 coinçeurs de pataras, pouliage complet (y compris spi), 9 bloqueurs, 8 cadènes repliables.
- GV: rail d'écoute avec 1 chariot à billes, palan d'écoute de GV à 6 brins avec coinçeur
- 1 ferrure d'étrave intégrant la rotation du bout dehors, 2 cadènes de pataras, 4 cadènes de haubans.
- 1 balcon avant, 2 balcons arrière, 4 chandeliers à jambes de force, filières.
- 3 panneaux de pont ouvrants.
- Stick Wichard.

### Gréement

- Mât à 2 étages de barres de flèches, premier étage "boomerang".
- Gréement à "fente" : D1 rentrés pour un plus grand solent.
- Gréement dormant monotoron.
- Bout dehors orientable avec son gréement dormant Vectran.
- Prise de ris de solent.
- Girouette "windex" et feux de navigation.

### Quille

- Aileron profilé en fonte et bulbe en plomb avec carénage composite.

## Prix de la version standard

Selon descriptif ci-dessus, départ chantier à Trégunc :



- Prix H.T. Euros 49 426.00 Euros
- TVA 20 % 9 885.20 Euros

**Prix version standard 59 311.20 Euros TTC**

Devis standard n°

à :

le :

English    
 German  

# Maxi 650



Monsieur :   
 Adresse :   
 Tel :   
 Email :

		Tarifs 2018 (TTC)
	<b>Maxi 650 standard suivant descriptif</b>	<b>59 311,20 €</b> <input checked="" type="checkbox"/>
Équipements optionnels ( pose comprise)	<b>Energie</b>	
	Tableau électrique + coupe circuit pour 2 batteries + Spot LED B/R	840,00 € <input type="checkbox"/>
	Deux batteries 100 AH (Plomb) décharge lente dans bacs	432,00 € <input type="checkbox"/>
	Chargeur batteries CRISTEC YPOWER 12/16A	444,00 € <input type="checkbox"/>
	<b>Voiles - Gréement</b>	
	<a href="#">Suivant devis onglet "Voiles"</a>	17 163,60 € <input type="checkbox"/>
	<b>Electronique</b>	
	<a href="#">Suivant devis onglet "Electronique B&amp;G Triton2"</a>	9 690,22 € <input type="checkbox"/>
	<a href="#">Suivant devis onglet "Electronique B&amp;G H5000"</a>	14 035,82 € <input type="checkbox"/>
	<a href="#">Suivant devis onglet "Electronique NKE"</a>	14 462,52 € <input type="checkbox"/>
	<b>Equipements / Divers</b>	
	<a href="#">Sécurité : suivant onglet pack sécu</a>	5 491,52 € <input type="checkbox"/>
	Amarrage : 4 défenses plates (Outils Océan), 5 aussières ( 40ml).	516,00 € <input type="checkbox"/>
	Coque couleur (adhésif)	1 560,00 € <input type="checkbox"/>
	Préparation carène (Primaire + Nautix) + appendices (Nautix orange)	1 800,00 € <input type="checkbox"/>
	Numéro de course : stickers sur la coque et peinture orange sur le pont	420,00 € <input type="checkbox"/>
	Paire de conformateurs pour Maxi 650	648,00 € <input type="checkbox"/>
	Remorque Mécanorem pour Maxi 650 (avec conformateurs & signalisation)	7 200,00 € <input type="checkbox"/>
	Préparation du bateau pour transport par route sur remorque Maxi 650	1 155,00 € <input type="checkbox"/>
	Mise à l'eau & mâtage (à Concarneau)	1 440,00 € <input type="checkbox"/>
Essai sous voiles (1 journée)	600,00 € <input type="checkbox"/>	
Frais d'immatriculation (hors cout francisation)	302,00 € <input type="checkbox"/>	
<b>Total des options retenues</b>	- €	
<b>Montant total du devis (Toutes taxes comprises)</b>		<b>59 311,20 €</b>
<b>dont TVA (20 %)</b>		<b>9 885,20 €</b>
<b>Montant total du devis (Hors taxes)</b>		<b>49 426,00 €</b>

Devis valable 1 mois à compter de la date mentionnée